

El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos.

El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos.

Experiencia personal



www.alfredblasi.net

Je vous invite à prendre connaissance du contenu de ce site Web et à lire très attentivement toute mon étude et mes conclusions.

Je m'appelle Alfred Blasi et j'ai été atteint de Fibromyalgie.

Je suis né en 1966, j'ai donc à l'heure actuelle 37 ans. Je suis né à Arbucies (Gérone), mais je réside actuellement à Reus (Tarragone).

Du point de vue professionnel, je suis informaticien.

En 1996, j'ai été atteint d'une forte grippe qui m'a laissé d'importantes séquelles sous forme de douleurs musculaires dans la région lombaire. En quelques mois seulement, ces douleurs, au lieu de diminuer, ont augmenté à tel point que rien ne pouvait calmer ces douleurs dont j'étais atteint.

Mon médecin traitant se sentait débordé et m'envoyait au service des urgences quand je n'arrivais plus à supporter les douleurs.



Rapidement, les douleurs ont été accompagnées de contracture musculaire et d'autres troubles très gênants, bien qu'ils ne soient pas si handicapants pour moi, comme les problèmes abdominaux, les pertes de mémoire temporaires, les tremblements, l'impossibilité de trouver le repos la nuit et me lever le lendemain comme si on m'avait donné une bonne raclée, entre autres choses.

Après avoir vécu toute une année avec tous ces symptômes, j'ai été hospitalisé dans une clinique de Reus et, au bout de quelques jours, les médecins m'ont diagnostiqué deux maladies : Fibromyalgie et Spondylite ankylosante.

Les médecins m'ayant prescrit un traitement à base d'antidépresseurs, relaxants et de nombreux analgésiques, je suis sorti de l'hôpital.

Comme j'allais de pire en pire, en moins d'un mois, les mêmes docteurs qui m'avaient fait le diagnostic m'ont conseillé de me faire examiner dans un hôpital de Barcelone (à 100 kilomètres). J'ai donc suivi leur conseil et je suis entré à l'Hôpital Clinique Universitaire

de Barcelone. Conclusion : la même.

Ils m'ont fait savoir, en outre, que je suis "acétyleur rapide" et que cela signifie que mon organisme "détruit" très rapidement la médication, par conséquent j'en ai besoin de beaucoup plus qu'une personne normale.

Je suis ressorti de l'hôpital avec, encore une fois, des antidépresseurs, des relaxants et des analgésiques.

Depuis lors, j'ai participé à différentes études en tant que malade volontaire, parmi lesquelles il y a des études du sommeil, des études d'hypnose et quelques-unes qui démontrent que les malades de Fm nous avons un taux faible de sérotonine dans le tissu cérébral ou que notre hypothalamus est très peu irrigué de sang.

J'ai essayé l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la physiothérapie, l'hydrothérapie, etc., obtenant différents résultats. Ils m'ont même prescrit de me faire faire des électrochocs pour ..."voir".

J'allais de pire en pire. Tous les jours je visitais le service des urgences, où ils ont commencé à me calmer les douleurs avec des morphiniques. Peu de temps après, ils m'ont prescrit des morphiniques en emplâtres et finalement en ampoules injectables. Ils me soignaient en rhumatologie, clinique de la douleur, psychiatrie et, bien sûr, chez mon médecin traitant.

À ce moment-là, ils m'ont reconnu d'office l'INVALIDITÉ ABSOLUE ET PERMANENTE POUR FIBROMYALGIE (100%).

L'autre diagnostic a été omis du certificat d'invalidité.

Parallèlement à tout cela, ils m'ont également accordé 75% de HANDICAP avec soutien d'une tierce personne et barème de mobilité, puisque à maintes reprises je ne pouvais même pas bouger du lit.

Quelques années se sont ainsi écoulées jusqu'à ce que, plongé dans le désespoir le plus grand, j'ai tenu compte des conseils de plusieurs personnes autour de moi qui me disaient de chercher ma propre voie et de ne pas me rendre devant cette adversité.

Bien décidé à trouver quelque chose pour améliorer ou du moins pour expliquer mes symptômes, j'ai commencé à faire des recherches sur le fonctionnement des muscles, en lisant de multiples encyclopédies et livres de diverses Universités de Médecine du monde entier.

En premier lieu, je me suis centré sur le fonctionnement musculaire et sur la localisation de types de substances qui, dans leur altération, pourraient déclencher les symptômes que je présentais. J'ai fait des essais avec des vitamines, des protéines et toute une série de

produits.

Lorsque je suis arrivé aux minéraux, j'ai constaté qu'ils pouvaient expliquer un grand nombre des choses que je connaissais jusqu'alors sur la maladie. J'ai localisé dans une cellule musculaire les substances chimiques basiques qui y sont contenues et j'ai cherché lesquelles d'entre elles pouvaient être la cause de cette maladie.

Après avoir trouvé la proportion de quelque 25 éléments chimiques qui modifient leur concentration dans les cellules, quand il y a des troubles musculaires ou un surmenage, j'ai centré ma recherche sur la réduction de ce nombre de substances à la quantité minimale indispensable.

Poursuivant mes recherches et après plusieurs mois d'essais sur moi-même, j'ai réussi à trouver la combinaison de Na, K, Ca et Mg qui est absorbée par l'organisme pour laisser de nouveau les valeurs normales de concentration dans les cellules.

Ensuite, j'ai vérifié sur moi-même que tous les symptômes de la Fibromyalgie se sont réduits ou ont même disparu grâce à l'ingestion continue de la proportion adéquate de ces substances.

Quand j'ai retrouvé les forces pour marcher de nouveau, pour sortir seul dans la rue, pour conduire comme avant... bref, pour récupérer ma vie, j'ai décidé de partager mon expérience avec tout le monde. J'ai d'abord donné cette préparation à plusieurs amies et compagnes de maladie et j'ai constaté que, si elles étaient constantes à la prendre, leur santé améliorait aussi.

Ces personnes l'ont dit à d'autres et c'est ainsi que le bruit a commencé à courir d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre. Lorsque mon téléphone a été saturé d'appels, j'ai créé un site web pour expliquer mon expérience ; cela a permis de multiplier le nombre de personnes qui ont eu accès aux conclusions de mes recherches.

À l'instant, de nombreux médecins du monde entier ont été intéressés par le sujet et c'est avec plaisir que je leur ai expliqué mes conclusions et mon évolution.

Je suis conscient que moi, j'ai guéri grâce à cette préparation ; en effet, plusieurs fois mon épouse m'a modifié les proportions des éléments et alors la formule ne fonctionnait plus pour moi. Quand elle voyait ma rechute, elle me disait qu'elle avait altéré la préparation et alors nous la refaisions ensemble. Curieusement, j'allais mieux de nouveau.

Actuellement, je mène une vie tout à fait normale, je fais du sport, je ne prends aucun médicament ni

supplément (je ne prends pas non plus la préparation issue de ma formule). J'ai eu besoin de la prendre sans interruption pendant 14 mois, mais cela fait déjà plusieurs mois que je ne la prends plus.

Je n'ai aucun symptôme de la Fm ni de la SFC.

J'ai enfin les certificats qui prouvent ma "GUÉRISON". Je les ai par écrit, je peux donc le dire sans crainte. C'est étrange, mais je ne souffre plus non plus de ma spondylite ankylosante, dont il ne reste pas la moindre trace. Erreur de diagnostic ? Qui sait !

Le mélange que je préparais chez moi et dont je faisais cadeau à la personne qui le voulait, se trouve maintenant dans les pharmacies qui, par le biais d'un laboratoire qui le fabrique, le mettent à la disposition des gens qui veulent le prendre.

Heureusement, plusieurs milliers de personnes disent aussi que leur état de santé s'améliore et certaines ne prennent même plus la préparation et souhaitent uniquement oublier le cauchemar de la maladie.

Moi, je ne dirai jamais que ma préparation GUÉRIT la Fm. Elle a guéri MA fibromyalgie et si quelqu'un dit qu'il est guéri, c'est à lui de le dire. Moi, je ne suis pas médecin et je crois que je ne le serai jamais.

Heureusement, de nombreux professionnels de la santé ont décidé de l'essayer sur leurs patients puisque c'est une préparation qui, de par la quantité et la proportion, est totalement inoffensive. Les résultats ne se sont pas fait attendre et ils ne font que confirmer toutes mes conclusions et chacune d'entre elles.

D'ici, je fais un appel aux médecins, au personnel soignant et à toutes les personnes qui y ont accès pour qu'ils lisent cet écrit et, de mon humble condition d'ex-malade de Fm, je leur demande de nous écouter nous tous qui, par milliers, ou bien sommes mal diagnostiqués durant des années et des années, ou bien sommes peut-être en présence d'une possible solution à ce problème si grave.

CONCLUSION :

Quand, à partir d'une étude, surgit une Théorie sur la cause de la maladie, il s'agit dans l'étape suivante de prouver que la Théorie fonctionne ; celle-ci cesse donc d'être une Théorie au moment où, en administrant d'une façon continue une solution d'ions dans une proportion déterminée, on guérit rapidement des symptômes de la Fibromyalgie et de la SFC.

Mon explication sur la cause de la maladie est la suivante : à un moment déterminé de notre vie, à la suite d'un processus infectieux (Grippe, Candidose, etc.), dû à un surmenage continu (travail physique

épuisant, sports pratiqués à l'extrême, etc.) ou, surtout, dû à un fait qui nous a causé un stress post-traumatique et une grande anxiété (passer sur la table d'opération, la maladie ou la mort d'un membre de notre famille ou d'un ami, la séparation de notre couple, etc.), notre organisme perd une grande quantité des ions Na, K, Mg et Ca.

La perte massive de ces ions se produit dans le sang, mais celui-ci doit récupérer ses niveaux normaux à partir de l'apport des aliments ou, à défaut, de la réserve qu'il y a dans les cellules musculaires.

Tout cela est parfaitement décrit dans les livres de Médecine, où nous pouvons lire aussi que chez de nombreuses personnes il est pratiquement impossible de récupérer les niveaux normaux uniquement grâce à l'alimentation.

N'oublions pas qu'un grand nombre de ces ions se perd dans les aliments par suite de leur réaction avec les conservateurs, les colorants, les stabilisateurs, les insecticides ou, tout simplement, avec la cuisson.

On nous a donné, à la plupart d'entre nous, des suppléments de l'un ou l'autre de ces ions, en pensant que peut-être nous avons une carence de l'un d'entre eux.

J'ai constaté que, si j'élimine un des quatre ou si je modifie la formule dans une proportion supérieure à 3%, elle n'a plus le même effet. Tout cela a son explication chimique quand nous voyons comment réagissent ces substances à l'intérieur des cellules.

Quand on administre à une personne continuellement et pendant un certain temps une quantité suffisante d'eau avec ces substances en proportion optimale, son état de santé s'améliore ou même il y a une disparition des symptômes (TOUS LES SYMPTÔMES) de la Fibromyalgie et de la Fatigue Chronique.

La seule chose qui varie d'une personne à une autre est le temps que tardera la préparation à commencer à faire effet et la durée pendant laquelle le malade devra prendre cette préparation jusqu'à son total rééquilibrage ionique.

J'ai l'expérience de quelques centaines de personnes qui la prennent et certaines ont cessé de la prendre 3 mois après la première administration, présentant un absolu et total rétablissement de leur maladie. D'autres, au contraire, doivent prendre cette préparation pendant 8 mois et même davantage ou bien elles commencent à noter une amélioration au bout de plusieurs mois.

Ce qui est indiscutable est que la plupart des malades de Fm et de SFC, qu'ils tardent plus ou moins, ressentent un mieux des symptômes et ont besoin de prendre cette préparation en dose de plus en plus faible

pour aller de mieux en mieux.

Nous pouvons constater ce fait dans les associations de malades qui prennent cette préparation pour la plupart depuis 6 mois ou davantage. Chez ces gens-là, la plupart ressent un mieux des symptômes à un degré plus ou moins élevé.

Cette étude est le fruit de la nécessité et du désespoir d'un malade qui a souffert comme tant d'autres ce "cauchemar" et qui ne se résignait pas à continuer ainsi le reste de sa vie.

C'est pourquoi, je voudrais partager avec tous mon expérience et celle de tant d'autres malades ; en effet, nous voyons à présent le bout de ce tunnel qui est venu nous couper la route.

J'encourage tout le monde à l'essayer afin que vous puissiez vous-même vérifier la vérité de mes théories, tout en respectant très sincèrement les personnes qui ne souhaitent pas l'essayer, bien que je ne partage pas leur opinion.

Bien entendu, je ne vends, ni ne fabrique rien, je ne fais que partager avec vous mon expérience.

Je suis convaincu que nous sommes devant l'explication définitive de la cause et la solution de notre maladie et pour chaque personne qui me dit qu'elle est en voie de guérison, cela vaut la peine de faire tous ces efforts pour continuer à les faire connaître.

J'encourage aussi les médecins qui peuvent poursuivre, améliorer et insérer au protocole des études cliniques concrètes à ce qu'ils le fassent à partir de mes conclusions car je suis convaincu que leurs efforts seront agréablement récompensés. Heureusement, je sais de source sûre qu'il y a plusieurs études en marche qui, dans de brefs délais, pourront être publiées.

Parmi toutes les altérations produites dans l'organisme (hypo-irrigation à la base de l'hypothalamus, baisse des niveaux de neurotransmetteurs, symptômes, réactions, etc.), il n'y en a aucune qui ne soit facilement et correctement expliquée avec cette théorie sur l'origine et la cause de la Fibromyalgie.

Cette théorie cesse de l'être quand tant de malades nous allons mieux grâce à elle.

Il est clair que c'est une idée personnelle et n'engage personne d'autre que le soussigné.

Alfred Blasi.

S'il vous plaît, pour plus d'information visitez le site
Web du laboratoire

www.recuperat-ion.com

La préparation qui est issue de mon étude est commercialisée dans les pharmacies sous le nom commercial de RECUPERAT ion.

C'est une composition qui comprend le mélange de 4 ions naturels, contenus dans la totalité des cellules de l'organisme humain, plus concrètement ce sont des métaux alcalins et alcalinoterreux dont la proportion est la proportion nécessaire pour qu'ils agissent efficacement dans le traitement de maladies et troubles d'étiologie musculaire, neuromusculaire ou osseuse, ainsi que dans le traitement d'états carenciels ou déficitaires en ces éléments et dans la récupération musculaire des personnes.

Il existe diverses maladies d'étiologie musculaire ou neuromusculaire qui touchent les muscles, générant de multiples symptômes, dont un grand nombre handicape le patient qui en est atteint, qui sont dépourvues de traitement spécifique. Ce type de maladies présente, comme symptômes principaux (mais ce ne sont pas les seuls) des douleurs musculaires généralisées, des contractures musculaires, une altération du sommeil, le colon irritable, des céphalées, des altérations visuelles, des pertes de mémoire, etc. Des exemples illustratifs de ce type de maladies incluent le syndrome de fatigue chronique, où le patient éprouve, 24 heures sur 24, une fatigue et un épuisement absolus, toujours au niveau musculaire ; les douleurs chroniques ; les douleurs myofaciales ; les douleurs de croissance et, surtout, la fibromyalgie.

En Espagne, nous parlons, en comptant uniquement les personnes diagnostiquées de fibromyalgie, de 3% à 6 % de la population. Aux USA, ce pourcentage dépasse 8%, ce qui équivaut à plus de 50 millions de malades en Europe et aux USA. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de traitement spécifique et, à l'échelon mondial, cette préparation est la première qui donne des résultats satisfaisants car elle attaque directement la cause du problème.

En fait, je vous invite à visiter toutes les rubriques de ce site Web et vous vous persuaderez alors que nous sommes en présence de la véritable cause d'un très grand nombre d'altérations musculaires. Par suite de la nature elle-même et du dosage de cette préparation, elle est totalement inoffensive et compatible avec n'importe quelle médication que vous prenez. Je vous conseille d'en parler avec votre médecin et de lui demander s'il convient de prendre ou non cette préparation.

Bien que les effets bienfaits soient indiscutables

puisqu'il s'agit d'un supplément nutritionnel, certaines personnes ressentent les effets du mieux des symptômes au bout de 3 ou 4 jours. D'autres, en revanche, tardent plus longtemps (plusieurs mois) en fonction de la date à laquelle remonte l'apparition des symptômes, ou de l'affection du patient ou de la disparition ou non des éléments qui ont déclenché la perte des ions.

ÉTUDE :

Vous trouverez ci-joint un résumé de l'information que j'ai obtenue au sujet des éléments qui composent ma formule.

La préparation fournit une composition utile en mélangeant dans une proportion optimale du sodium, du potassium, du calcium et du magnésium. Les cellules de notre organisme et, plus particulièrement, celles des muscles absorbent rapidement cette composition.

Nous allons vous expliquer ci-après pourquoi elle fonctionne :

(Toutes ces données ont été extraites d'Encyclopédies de Médecine et de publications réalisées par des médecins et des instituts du monde entier).

Le sodium (Na), en collaboration avec le potassium, régularise l'équilibre des liquides dans l'organisme, contribue au processus digestif en maintenant une pression osmotique appropriée et, en agissant à l'intérieur des cellules, participe à la transmission des influx nerveux. La carence en sodium est très rare car il est présent dans presque tous les aliments comme ingrédient naturel ou comme ingrédient ajouté pendant le procédé d'élaboration, mais s'il se produit une carence en sodium, celle-ci se manifeste sous forme de déshydratation, mal au cœur accompagné de vertiges et faible tension artérielle. Il peut y avoir des pertes de sodium à cause de diarrhées, de vomissements et d'une transpiration excessive. De même, l'emploi de diurétiques pour maigrir, le sauna et l'exercice intense en époque de chaleur mènent à des pertes de liquide qui ne sont pas compensées par la simple ingestion d'eau ; en fait, il peut être très nuisible et il faut boire obligatoirement des liquides enrichis en sodium.

Le potassium (K) renforce l'activité des reins, favorisant l'élimination de toxines ; il est fondamental dans l'emmagasiner de carbohydrates et leur conversion ultérieure en énergie, il aide à maintenir un rythme cardiaque approprié et une pression artérielle normale, et c'est un minéral fondamental pour la transmission des influx nerveux. Dans les états de carence en potassium dans l'organisme, nous assistons à l'apparition de faiblesse musculaire, fatigue, vertiges et

confusion. Le potassium et le calcium sont très liés car tous les deux participent au contrôle et au nivellement du niveau de l'eau dans le corps, nécessaire pour le bon fonctionnement musculaire.

Le calcium (Ca) est un élément fondamental pour le développement correct du tissu osseux. C'est le minéral qui forme le squelette humain et le maintient sain et fort. Environ 99% du calcium présent dans l'organisme des êtres humains se trouvent dans les os et dans les dents, tandis que l'autre 1% se trouve dans le sang et dans les tissus ; le calcium est fondamental pour la santé et la vie, puisque sans cette quantité minimale de calcium les muscles ne pourraient se contracter correctement, le sang ne pourrait pas se coaguler et les terminaisons nerveuses ne seraient pas capables de transporter correctement les messages, favorisant l'apparition de maladies osseuses et musculaires. Les êtres humains s'approvisionnent de ce 1% environ vital du calcium dont ils ont besoin pour leur fonctionnement normal à partir du calcium qui est ingéré dans les aliments et du calcium des os, lesquels agissent comme approvisionnement d'urgence quand le corps ne trouve pas suffisamment de calcium dans l'alimentation. Lorsque l'apport en calcium est trop faible et que l'organisme fait trop usage de cet approvisionnement d'urgence, les os se décalcifient et se fracturent très facilement (ostéoporose). Une alimentation riche en calcium et équilibrée, ainsi que l'exercice physique sont quelques-unes des solutions pour prévenir ces problèmes.

Le magnésium (Mg) est le quatrième cation intercellulaire le plus important du corps, il joue un rôle fondamental dans la contraction et la relaxation musculaires, il améliore la santé cardiovasculaire, il active une grande quantité d'enzymes et intervient dans de nombreuses réactions métaboliques (dans presque toutes les réactions enzymatiques qui interviennent dans l'utilisation de l'ATP) ; c'est le régulateur primaire des activités électriques, il maintient les os, les articulations, les cartilages et les dents en bon état, il régularise la réplique des acides nucléiques à l'intérieur de la cellule, il est fondamental pour mener à terme la grossesse et éviter une fausse couche, il augmente la flore intestinale et permet l'absorption des agents nutritifs, il cicatrise les blessures et son emploi est vivement recommandé durant la grossesse et la lactance.

De même, le magnésium diminue l'absorption du cholestérol, il élimine les excès de sodium et de calcium, il aide le potassium à entrer à l'intérieur de la cellule, et il alimente les systèmes nerveux, musculaire, neuromusculaire et glandulaire et, en conséquence, il

combat les effets du stress, l'hyperexcitabilité neuromusculaire, les signes de tétanie et les attaques épileptiques. La glande pituitaire a besoin de magnésium et lorsqu'elle a une carence de cet élément, elle ne contrôle pas les glandes adrénales, secrétant davantage d'adrénaline et la personne alors se sent mal, elle accélère le rythme cardiaque, libère la glucose du foie et provoque l'anxiété, l'hyperactivité et une réponse musculaire démesurée, pouvant être violente et pouvant même conduire au suicide.

Une administration correcte de magnésium élimine un grand nombre de possibilités de souffrir l'un ou l'autre de ces troubles ou maladies : hypertension, arthrite, arthrose, artériosclérose, hépatite, cirrhose, cancer, maladies parathyroïdes, insomnie, troubles neuropsychiatriques, agressivité, anxiété, hypermotivité, excitabilité nerveuse, tachycardie, crampes, contractures musculaires, troubles de la croissance, ostéoporose, rachitisme, infections, douleurs rhumatismales, névrites, états séniles, obésité, constipation, anorexie, nausées, vomissements, tremblements, convulsions, léthargie, changements de personnalité, faiblesse, grippe, migraine, asthme et coliques menstruelles. Les diabétiques ont besoin de prendre des suppléments de magnésium.

Par ailleurs, le sulfate de magnésium diminue considérablement le risque de paralysie cérébrale et de retard mental, phénomène qui apparaît principalement chez les nouveau-nés qui pèsent très peu.

Les os emmagasinent approximativement 55% du magnésium de l'organisme, aux alentours de 44% se trouvent à l'intérieur des cellules et seulement 1% environ dans le liquide extracellulaire et dans le sérum sanguin.

La carence en magnésium provoque l'irritabilité musculaire et nerveuse, la faiblesse, la fatigue, l'essoufflement, la dépression, le manque de courage, l'hypertension, les convulsions, les attaques de panique et d'anxiété, ainsi que la libération de substances qui favorisent les allergies. Quand il y a une carence en magnésium, la possibilité de souffrir un infarctus est très élevée. Les calculs rénaux et vésiculaires sont dus, en majeure partie, au manque de magnésium, qui fixe le calcium évitant la formation d'oxalates et de phosphates de calcium, composants des calculs.

Une consommation élevée de suppléments de phosphore, calcium et vitamine D doit être accompagnée de magnésium. La plupart des gens n'absorbent pas suffisamment de magnésium car, d'une part, les aliments contiennent de moins en moins de chlorure de magnésium et, d'autre part, une grande

partie du magnésium présent dans les légumes verts disparaît lors de la cuisson de ceux-ci.

Le stress, les excès de sucre, l'alcool, les drogues et les diurétiques produisent une grande élimination de magnésium. De même, l'excès de lactiques, contraceptifs, antibiotiques, fluor, tabac ou cortisone rend difficile l'absorption du magnésium. L'excès de magnésium est facilement éliminé dans les selles et l'urine.